II

ELEMENTY I AKCESORIA SYSTEMU PVC OPOTERM
ELEMENTE UND ZUBEHÖR DES OPOTERM SYSTEMS
ELEMENTS AND ACCESSORIES OF PVC OPOTERM SYSTEM
PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU PVC OPOTERM

KODY KOLORÓW
DIE FARBCODES
COLOUR CODE
KÓDY BAREV

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	RAL
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	
02	biały | weiß | white | bílá	
03	szary | grau | grey | šedá	7038
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	8019
09	brązowy | braun | brown | hnědá	
20	czarny | schwarz | black | černá	9005
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	7016
25	szary antracyt gładki | anthrazitgrau glatt | smooth anthracite grey | antracitová šedá hladká	
26	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	
28	orzech | nuss | nut | ořech	
30	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	
31	jasny szary | hellgrau | light grey | světle šedá	
32	karmel | karamel | caramel | karamel	
33	bazaltowy szary | basaltgrau | basalt grey | bazaltová šedá	7012
50	oregon | Oregon | oregon | oregon	
52	winchester | Winchester | winchester | winchester	
53	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	
54	palisander | Palisander | palisander | palisandr	
55	czekoladowy brąz | schokoladenbraun | chocolate brown | čokoládově hnědá	
57	szary | grau | grey | šedá	
58	dąb bagienny | sumpfeiche | swamp oak | bahenní dub	
66	kremowy biały | cremeweiß | white cream | krémově bílá	
67	ciemny zielony | tannengrün | fir green | tmavě zelená	

RAL - Kody kolorów RAL oznaczają kolory najbardziej zbliżone do kolorów rzeczywistych i nie dotyczy produktów wykonanych z PVC |
Die RAL Code bilden Farben ab , die am ähnlichsten den wirklichen Farben sind, es betrifft nicht die Produkte aus PVC | RAL colour codes mean the colours, which are most similar to the real colours and does not concern PVC goods | Kódy barev RAL označují barvy, které se nejvíce přibližují barvám skutečným a ne týkají se barev výrobků vyrobených s PVC

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

KODY ELEMENTÓW
CODES DER ELEMENTEN
CODES OF ELEMENTS
KÓDY PRVKŮ

Elementy i akcesoria systemu PVC OPOTERM | Elemente und Zubehör des Systems PVC OPOTERM | Elements and accessories of PVC OPOTERM system | Prvky a příslušenství systému PVC Opoterm

	00	02	03	08	09	15	20	23	25	26	28	30	31	32	33	50	52	53	54	55	57	58	66	67
PB		×		×				×																
PBM		×		×				×																
PBM/W		×		×																				
PB/R		×																						
NPB		×		×				×						×										
NOPB		×		×				×						×										
PBW		×																						
PBMW		×																						
PBMW/W		×																						
SP		×																						
SPM		×																						
SPM/W		×																						
AS SKT		×																						
PSB		×		×				R		R	R	R					R	R			R			
PSBO		×		×				RS		RS	RS	RS					RS	RS						
PSBA	×																							
PSG		×		×				R		R RS	R	R					R	R			R			
PSRD		×		×				R		R	R	R					R	R			R			
PSD		×		×				R		R	R	R					R	R						
PSDW		×		×				R		R	R	R					R	R						
PSPD		×		×				R		R RS	R	R					R RS	R						
PSA		×		×																				
PSAW		×		×																				
PSZ		×																						
PZ/R	×																							
PP 60/12		×		×				R			R	R												
PP 60/17		×		×				R			R	R												
PPM 60/12		×		×				R			R	R												
PPM 60/17		×		×				R			R	R												
PPD 60/12		×		×				R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
PPD 60/17		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPDM 60/12		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPDM 60/17		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPDMW 60/12		×		×				R			R	R												
PPDMW 60/17		×		×				R			R	R												
PPD-P 60/12		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPD-P 60/17		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPDM-P 60/12		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPDM-P 60/17		×		×				R		R	R	R					R	R						
PPDMW-P 60/12		×		×				R			R	R												
PPDMW-P 60/17		×		×				R			R	R												
PPMO 60/12	×	×		×	×	×		×			×	×												
PPMO 60/17	×	×		×	×	×		×			×	×												
PPA 35/12	×	×		×							R	R												
PPA 35/17	×	×		×							R	R												
PPAM 35/12	×	×		×							R	R												
PPAM 35/17	×	×		×							R	R												
PPDA 60/12	×	×		×							R	R												

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

	00	02	03	08	09	15	20	23	25	26	28	30	31	32	33	50	52	53	54	55	57	58	66	67
PPDA 60/17	×	×		×							R	R												
PPDA-P 60/12	×	×		×							R	R												
PPDA-P 60/17	×	×		×							R	R												
PP 38/12		×		×				R				R												
SLMI							×																	
SLMI/A							×																	
SLMA								×																
SLMA/A							×																	
PP		×		×																				
NT	×	×		×				×		R	R	R					R	R						
ZPPD		×		×				×						×										
ZPPDM		×		×				×						×										
ZPPDMW		×		×	×			×						×										
ZPPA		×		×	×									×										
ZPPAM		×		×	×									×										
U/DS		×			×		×																	
U/PSD			×																					
U/PSB/R			×																					
U/PSB/M			×				×																	
NAHY		×																						
SET		×		×																				

R - Oklejane folią dekoracyjną | Mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

RS - Oklejane folią dekoracyjną, kolor specjalny na zamówienie | Mit Dekorfolie beklebt, Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Covered with decorative foil, special colour on request | Polep dekorativní folií, speciální barva na objednávku

NOWE PRODUKTY
NEUE PRODUKTE
NEW PRODUCTS
NOVÉ VÝROBKY

PSAW	Profil skrzynki adaptacyjny ze wspornikiem Kasten-Anpassungsprofil mit Kragarm Box adapting profile with bracket Adaptační profil boxu se vzpěrou	PSAW/6,7/x PSAW/7,9/x
PPMO 60/12	Prowadnica prosta z odsadzeniem na moskitierę Gerade Führungsschiene mit Absatz für Insektenschutzgitter Guide channel with offset for an insect screen Jednoduchá vodicí lišta s odsazením na síť proti hmyzu	PPMO60/12/x
PPMO 60/17	Prowadnica prosta z odsadzeniem na moskitierę Gerade Führungsschiene mit Absatz für Insektenschutzgitter Guide channel with offset for an insect screen Jednoduchá vodicí lišta s odsazením na síť proti hmyzu	PPMO60/17/x
PP 38/12	Prowadnica mini z uszczelką Mini Führungsschiene mit Dichtung Mini guide channel with seal Vodicí lišta mini s těsněním	PP38/12/x
SMOC	Szpilka mocująca do ocieplenia Befestigungsstift zur Isolierung Mounting pin for insulation Montážní kolík pro izolaci	SMOC/125

USUNIĘTE PRODUKTY
STORNIERTE PRODUKTE
REMOVED PRODUCTS
ODSTRANĚNÉ VÝROBKY

SLMA	Ślizgacz maxi Maxi-Einlaufstutzen Maxi entry guide Nájezd lamel maxi	SLMA/20

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

Kolory oklein | Dekorfolie | Decorative foils colours | Barvy dýh

Grupa 1 – kolory będące w stałej ofercie
Gruppe 1 – Standardfarben
1st group – colours available in our standard offer
Třída 1 - barvy stálé nabídky

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	anthracite grey	antracitová šedá
x = 26R	mahoń	mahagoni	mahogany	mahagon
x = 28R	orzech	nuss	nut	ořech
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	golden oak	zlatý dub
x = 52R	winchester	winchester	winchester	winchester
x = 53R	dąb ciemny	dunkel Eiche	dark oak	tmavý dub

Grupa 2 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 2 tygodnie
Gruppe 2 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 2 Wochen
2nd group – colours for extra order – lead time around 2 weeks
Třída 2 - barvy na objednávku - doba čekání 2 týdny

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 25R	szary antracyt gładki	anthrazitgrau glatt	smooth anthracite grey	antracitová šedá hladká
x = 33R	bazaltowy szary	basaltgrau	basalt grey	bazaltová šedá
x = 50R	oregon	Oregon	oregon	oregon
x = 54R	palisander	Palisander	palisander	palisandr
x = 55R	czekoladowy brąz	schokoladenbraun	chocolate brown	čokoládově hnědá
x = 56R	dąb ST-G	Eiche ST-G	oak ST-G	dub ST-G
x = 57R	szary	grau	grey	šedá
x = 58R	dąb bagienny	sumpfeiche	swamp oak	bahenní dub
x = 59R	dąb naturalny	Eiche rustikal	natural oak	přírodní dub
x = 60R	dąb rustykalny	Eiche rustikal	rustic oak	rustikální dub

Grupa 3 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 3 tygodnie - cena wyższa o 15%
Gruppe 3 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 3 Wochen - Zuschlag 15%
3rd group – colours for extra order – lead time around 3 weeks – prices higher additionally 15%
Třída 3 - barvy na objednávku - doba čekání 3 týdny - cena o 15% vyšší

Kode	Kolor:	Farbe:	Colour:	Barva:
x = 13R	zielony	grün	green	zelená
x = 31R	jasny szary	hellgrau	light grey	světle šedá
x = 61R	siena rosso	Siena Rosso	siena rosso	siena rosso
x = 62R	siena noce	Siena Noce	siena noce	siena noce
x = 63R	daglezja	Douglasie	Douglas fir	douglaska
x = 64R	sosna górska	Bergkiefer	mountain pine	horská borovice
x = 65R	macore	Macore	macore	macore
x = 66R	kremowy biały	cremeweiß	white cream	krémově bílá
x = 67R	ciemny zielony	tannengrün	fir green	tmavě zelená

Grupa 4 – pozostałe kolory będące w ofercie producentów oklein – czas oczekiwania i cena podana zostanie po otrzymaniu zapytania
Gruppe 4 – Andere Dekorfolien - Folienfarben im Angebot - Wartezeit und Preis auf Anfrage
4th group – colours for extra order – lead time and prices on request
Třída 4 - další barvy, které nabízejí výrobci dýh - o době čekání a ceně vás budeme informovat na požádání

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PB



Pokrywa boczna skrzynki SKT
Blendenkappen SKT
End cap for shutter box SKT
Boční kryt boxu SKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

	A	B	
PB/230/170/x	230	170	25
PB/230/210/x	230	210	25
PB/255/240/x	255	240	15

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá

System SKT

PBM



Pokrywa boczna skrzynki SKT z MKT
Blendenkappen SKT mit MKT
End cap for shutter box SKT with MKT
Boční kryt boxu SKT s MKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

	A	B	
PBM/230/170/x	230	170	25
PBM/230/210/x	230	210	25
PBM/255/240/x	255	240	15

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PBM/W



Pokrywa boczna skrzynki SKT z MKT
Blendenkappen SKT mit MKT
End cap for shutter box SKT with MKT
Boční kryt boxu SKT s MKT

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

	A	B	
PBM/W/230/170/x	230	170	25
PBM/W/230/210/x	230	210	25
PBM/W/255/240/x	255	240	15

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

System SKT

PB/R



Pokrywa boczna skrzynki SKT do renowacji
Blendenkappen SKT Blendenkappen SKT für die Renovierung
End cap for shutter box SKT for renovation
Boční kryt boxu SKT pro renovaci

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

	A	B	
PB/R/230/170/x	230	170	15
PB/R/230/210/x	230	210	20
PB/R/255/240/x	255	240	15

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

NPB



Nakładka pokrywy bocznej skrzynki SKT
Abdeckung der Blendenkappe SKT
Mask for the end cap of the shutter box SKT
Překrytí bočního krytu boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
NPB/230/170/x	136	175	50
NPB/230/210/x	136	215	50
NPB/255/240/x	161	245	50

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
32	karmel | karamel | caramel | karamel

System SKT

NOPB



Nakładka owalna pokrywy bocznej skrzynki SKT
Ovale Abdeckung der Blendenkappe SKT
Oval mask for the end cap of the shutter box SKT
Oválné překrytí bočního krytu boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
NOPB/230/170/x	160	175	50
NOPB/230/210/x	163	215	50
NOPB/255/240/x	190	245	50

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
32	karmel | karamel | caramel | karamel

System SKT

KA



Konsola adaptacyjna
Anpassung Konsol
Adapting console
Adaptační konzola

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

KA230/170
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/170
- used with shutter boxes: SKT 230/170
- pro použití s boxy: SKT 230/170

KA230/210
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/210
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/210
- used with shutter boxes: SKT 230/210
- pro použití s boxy: SKT 230/210

KA255/240
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 255/240
- verwendet mit den Kästen: SKT 255/240
- used with shutter boxes: SKT 255/240
- pro použití s boxy: SKT 255/240

	A	B	
KA230/170	170	92	15
KA230/210	210	92	20
KA255/240	240	117	15

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PBW



Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT
Compound internal end caps for shutter box SKT
Vnitřně spojené boky boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
PBW/230/170/x	230	170	1
PBW/230/210/x	230	210	1
PBW/255/240/x	255	240	1

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

PBMW



Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT z MKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT mit MKT
Compound internal end caps for shutter box SKT with MKT
Vnitřně spojené boky boxu SKT s MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
PBMW/230/170/x	230	170	1
PBMW/230/210/x	230	210	1
PBMW/255/240/x	255	240	1

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PBMW/W



Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT z MKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT mit MKT
Compound internal end caps for shutter box SKT with MKT
Vnitřně spojené boky boxu SKT s MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
PBMW/W/230/170/x	230	170	1
PBMW/W/230/210/x	230	210	1
PBMW/W/255/240/x	255	240	1

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

SP



Ścianka podziałowa skrzynki SKT
Teilungswand des Kastens SKT
Division wall for shutter box SKT
Dělící stěna boxu SKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
SP/230/170/x	230	170	25
SP/230/210/x	230	210	25
SP/255/240/x	255	240	25

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

SPM



Ścianka podziałowa skrzynki SKT z MKT
Teilungswand des Kastens SKT mit MKT
Division wall for shutter box SKT with MKT
Dělící stěna boxu SKT s MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
SPM/230/170/x	230	170	25
SPM/230/210/x	230	210	25
SPM/255/240/x	255	240	25

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

SPM/W



Ścianka podziałowa skrzynki SKT z MKT
Teilungswand des Kastens SKT mit MKT
Division wall for shutter box SKT with MKT
Dělící stěna boxu SKT s MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

	A	B	
SPM/W/230/170/x	230	170	25
SPM/W/230/210/x	230	210	25
SPM/W/255/240/x	255	240	25

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá

System SKT

AS SKT



Adapter ślizgacza
Adapter des Einlaufstutzen
Entry guide adapter
Adapter nájezdu lamel

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ASSKT/x

- stosowany ze ślizgaczami SLMI/A, SLMA/A
- verwendet mit Einlaufstutzen SLMI/A, SLMA/A
- used with entry guides SLMI/A, SLMA/A
- používán s nájezdem SLMI/A, SLMA/A

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	100

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PSB



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Profil skrzynki boczny
Kastenprofil - Seitenteil
SKT box - side profile
Boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
PSB/170/x	160	5x6
PSB/210/x	200	5x6
PSB/240/x	230	5x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
28R	orzech | nuss | nut | ořech
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub
57R	szary | grau | grey | šedá

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

	02	08	23R	26R	28R	30R	52R	53R	57R
PSB/170/x	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PSB/210/x	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PSB/240/x	×	×	×	×	×	×	×	×	

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt |
Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PSBO



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Profil skrzynki boczny owalny
Ovaler Kastenprofil - Seitenteil
Oval shutter box side profile
Oválný boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	B	
PSBO/170/x	160	36	2x6
PSBO/210/x	200	39	2x6
PSBO/240/x	230	41	2x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23RS	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
26RS	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
28RS	orzech | nuss | nut | ořech
30RS	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub
52RS	winchester | Winchester | winchester | winchester
53RS	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub

RS - Oklejane folią dekoracyjną, kolor specjalny na zamówienie | mit Dekorfolie beklebt, Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Covered with decorative foil, special colour on request | Polep dekorativní folií, speciální barva na objednávku

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PSBA



Profil skrzynki boczny aluminiowy
Kastenprofil - Seitenteil aus Aluminium
Aluminium shutter box side profile
Hliníkový boční profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
PSBA/170/x	170	5x6
PSBA/210/x	210	4x6
PSBA/240/x	240	4x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná

System SKT

PSG



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Profil skrzynki górny
Kastenprofil - Oberteil
SKT box - top profile
Horní profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
PSG/230/x	230	5x6
PSG/255/x	255	5x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
26RS	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
28R	orzech | nuss | nut | ořech
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub
57R	szary | grau | grey | šedá

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

RS - Oklejane folią dekoracyjną, kolor specjalny na zamówienie | mit Dekorfolie beklebt, Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Covered with decorative foil, special colour on request | Polep dekorativní folií, speciální barva na objednávku

	02	**08**	**23R**	**26R**	**26RS**	**28R**	**30R**	**52R**	**53R**	**57R**
PSG/230/x	×	×	×	×		×	×	×	×	×
PSG/255/x	×	×	×		×	×	×	×	×	

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

RS - Oklejane folią dekoracyjną, kolor specjalny na zamówienie mit Dekorfolie beklebt, Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch Covered with decorative foil, special colour on request | Polep dekorativní folií, speciální barva na objednávku

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PSRD

Profil skrzynki rewizyjny dolny
Revisionkastenunterprofil
Shutter box base revision profile
Spodní revizní profil boxu



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	
PSRD/100/x	100	5x6
PSRD/125/x	125	5x6
PSRD/MKT/78/x	78	5x6
PSRD/MKT/103/x	103	5x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
28R	orzech | nuss | nut | ořech
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub
57R	szary | grau | grey | šedá

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

	02	**08**	**23R**	**26R**	**28R**	**30R**	**52R**	**53R**	**57R**
PSRD/100/x	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PSRD/125/x	×	×	×	×	×	×	×	×	
PSRD/MKT/78/x	×	×	×	×	×	×	×	×	
PSRD/MKT/103/x	×	×	×	×	×	×	×	×	

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt |
Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PSD

Profil skrzynki dolny
Kastenprofil - Unterteil
SKT box - base profile
Spodní profil boxu





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSD/x
- bez możliwości zastosowania wzmocnienia
- ohne die Möglichkeit die Stahlverstärkung zu verwenden
- option without reinforcement
- bez možnosti použít zpevnění

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PSDW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Profil skrzynki dolny do wzmocnienia
Kastenprofil-Unterteil, zur Verstärkung
SKT box - base steel profile reinforcement
Spodní profil boxu ke zpevnění

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSDW/x

- do zastosowania ze wzmocnieniem stalowym dolnym WSD
- verwendet mit der Stahlverstärkung - Unterteil WSD
- used with base steel reinforcement WSD
- pro použití se spodním ocelovým zpevněním WSD

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PSPD



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Profil skrzynki poszerzający dolny
Unteres Kastenverlängerungsprofil
SKT box - base extended profile
Profil boxu rozšiřující spodní

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSPD/22/x
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240; SKB/260; SKB/300
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240; SKB/260; SKB/300
- used with shutter boxes: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240; SKB/260; SKB/300
- pro použití s boxy: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240; SKB/260; SKB/300

PSPD/25/x
- do zastosowania ze skrzynką: SKT 255/240 oraz SKT 255/240 z MKT
- verwendet mit den Kästen: SKT 255/240 und SKT 255/240 mit MKT
- used with shutter box: SKT 255/240 and SKT 255/240 with MKT
- pro použití s boxem: SKT 255/240 a SKT 255/240 s MKT

	A	
PSPD/22/x	22	5x6
PSPD/25/x	25	5x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
26RS	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
28R	orzech | nuss | nut | ořech
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester
52RS	winchester | Winchester | winchester | winchester
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

RS - Oklejane folią dekoracyjną, kolor specjalny na zamówienie | mit Dekorfolie beklebt, Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Covered with decorative foil, special colour on request | Polep dekorativní folií, speciální barva na objednávku

	02	**08**	**23R**	**26R**	**26RS**	**28R**	**30R**	**52R**	**52RS**	**53R**
PSPD/22/x	×	×	×	×		×	×	×		×
PSPD/25/x	×	×	×		×	×	×		×	×

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

RS - Oklejane folią dekoracyjną, kolor specjalny na zamówienie | mit Dekorfolie beklebt, Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Covered with decorative foil, special colour on request | Polep dekorativní folií, speciální barva na objednávku

Systemy SKT / SKB

PSA



PSA/x

Profil skrzynki adaptacyjny
Kasten-Anpassungsprofil
Box adapting profile
Adaptační profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSA/x
- bez wspornika
- ohne Kragarm
- without bracket/plate
- bez vzpěry

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6

Systemy SKT / SKB

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PD/PSA



Profil dystansowy
Abstandhalterprofil
Distance profile
Distanční profil

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks

PD/PSA

- stosowany z profilem adaptacyjnym PSA oraz aluminiową ramą okienną
- verwendet mit den Kastenanpassungsprofil PSA und Aluminium-Fensterrahmen
- used with adapting profile PSA and aluminium window frame
- používáno s adaptačním profilem PSA a hliníkovým okenním rámem

Systemy SKT / SKB

PSAW



PSAW/6,7/x



PSAW/6,8/x



PSAW/7/x



PSAW/7,9/x



PSAW/8/x



PSAW/8/2/x

Profil skrzynki adaptacyjny ze wspornikiem
Kasten-Anpassungsprofil mit Kragarm
Box adapting profile with bracket
Adaptační profil boxu se vzpěrou

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

		A	B	H	
NEW	**PSAW/6,7/x***	53,7	16,3	6,7	5x6
	PSAW/6,8/x	26	13	6,8	5x6
	PSAW/7/x	32	13	7	5x6
NEW	**PSAW/7,9/x***	61,2	21,3	7,9	5x6
	PSAW/8/x	26	13	8	5x6
	PSAW/8/2/x	39	9	8	5x6

* Dostępne w II kwartale 2019 | Verfügbar im II Quartal 2019 | Available in the II quarter 2019 | Dostupné ve II čtvrtletí 2019

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

Systemy SKT / SKB

TR/10x4



Taśma rozprężna
Ausdehnungsband
Expansion tape
Expanzní páska

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks

TR/10x4

- stosowana przy doszczelnianiu połączenia skrzynki w systemie SKT/SKB z ramą okienną, długość: 8 m
- verwendet bei der Abdichtung der Verbindung des Kastens im System SKT/SKB mit dem Fensterrahmen, Länge: 8 m
- used with sealing of the shutter box connection in system SKT/SKB with window frame, length: 8 m
- používáno pro dotěsnění spojení boxu v systému SKT/SKB s okenním rámem, délka: 8 m

Systemy SKT / SKB

PSZ



Profil skrzynki zatrzaskowy
Kasten-Klipsprofil
Box snap profile
Západkový profil boxu

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PSZ/x

- do montażu pokrywy rewizyjnej
- für die Montage der Revisionsklappe
- for installation of flap
- k montáži revizního krytu

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6

Systemy SKT / SKB

PZ/R



Profil zatrzaskowy do renowacji
Klipsprofil für die Renovierung
Snap profile for renovation
Západkový profil pro renovaci

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	1x6

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PP 60/12



Prowadnica mini z uszczelką
Mini Führungsschiene mit Dichtung
Mini guide channel with seal
Vodicí lišta mini s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PP 60/17



Prowadnica maxi z uszczelką
Maxi Führungsschiene mit Dichtung
Maxi guide channel with seal
Vodicí lišta maxi s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPM 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini MKT z uszczelką
Mini Führungsschiene für MKT mit Dichtung
Mini guide channel MKT with seal
Vodicí lišta mini MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPM60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor** | **Farbe** | **Colour** | **Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPM 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi MKT z uszczelką
Maxi Führungsschiene für MKT mit Dichtung
Maxi guide channel MKT with seal
Vodicí lišta maxi MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPM60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor** | **Farbe** | **Colour** | **Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPD 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką
Mini-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung
Mini double guide channel with seal
Vodicí lišta mini dvoukomorová s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
25R	szary antracyt gładki | anthrazitgrau glatt | smooth anthracite grey | antracitová šedá hladká	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
31R	jasny szary | hellgrau | light grey | světle šedá	5x6
33R	bazaltowy szary | basaltgrau | basalt grey | bazaltová šedá	5x6
50R	oregon | Oregon | oregon | oregon	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6
54R	palisander | Palisander | palisander | palisandr	5x6
55R	czekoladowy brąz | schokoladenbraun | chocolate brown | čokoládově hnědá	5x6
57R	szary | grau | grey | šedá	5x6
58R	dąb bagienny | sumpfeiche | swamp oak | bahenní dub	5x6
66R	kremowy biały | cremeweiß | white cream | krémově bílá	5x6
67R	ciemny zielony | tannengrün | fir green | tmavě zelená	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPD 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką
Maxi-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung
Maxi double guide channel with seal
Vodicí lišta maxi dvoukomorová s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPDM 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką
Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung
Mini double guide channel MKT with seal
Vodicí lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPDM 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką
Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung
Maxi double guide channel MKT with seal
Vodicí lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPDMW 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką
Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung
Mini double guide channel MKT with seal
Vodicí lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDMW60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPDMW 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką
Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung
Maxi double guide channel MKT with seal
Vodicí lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDMW60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPD-P 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką - podział
Mini-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Mini double guide channel with seal - division
Vodicí lišta mini dvoukomorová s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD-P60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPD-P 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką - podział
Maxi-Zweikammerführungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Maxi double guide channel with seal - division
Vodicí lišta maxi dvoukomorová s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPD-P60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPDM-P 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung
Mini double guide channel MKT with seal - division
Vodicí lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM-P60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPDM-P 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung
Maxi double guide channel MKT with seal - division
Vodicí lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDM-P60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester	5x6
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPDMW-P 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung
Mini double guide channel MKT with seal - division
Vodicí lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDMW-P60/12/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor** | Farbe | **Colour** | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPDMW-P 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung
Maxi double guide channel MKT with seal - division
Vodicí lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDMW-P60/17/x



- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor** | Farbe | **Colour** | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPMO 60/12

NEW



Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Mini-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung
Mini double guide channel MKT with seal - division
Vodicí lišta mini dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPMO60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
09	brązowy | braun | brown | hnědá	5x6
15	biel kremowa | cremeweiß | cream white | bílá krémová	5x6
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

Systemy SKT / SKB

PPMO 60/17

NEW



Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Maxi-Zweikammerführungsschiene für MKT mit Dichtung - Aufteilung
Maxi double guide channel MKT with seal - division
Vodicí lišta maxi dvoukomorová MKT s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPMO60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
09	brązowy | braun | brown | hnědá	5x6
15	biel kremowa | cremeweiß | cream white | bílá krémová	5x6
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
28	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPA 35/12



Prowadnica wąska mini aluminiowa z uszczelką
Schmale, mini Aluminiumführungsschiene mit Dichtung
Narrow mini aluminium guide channel with seal
Úzká mini vodicí lišta hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPA35/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

x	**Kolor** | **Farbe** | **Colour** | **Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPA 35/17



Prowadnica wąska maxi aluminiowa z uszczelką
Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene mit Dichtung
Narrow maxi aluminium guide channel with seal
Úzká maxi vodicí lišta hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPA35/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

x	**Kolor** | **Farbe** | **Colour** | **Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPAM 35/12



Prowadnica wąska mini aluminiowa MKT z uszczelką
Schmale, mini Aluminumführungsschiene für MKT mit Dichtung
Narrow mini aluminium guide channel MKT with seal
Úzká mini vodicí lišta hliníková MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPAM35/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

PPAM 35/17



Prowadnica wąska maxi aluminiowa MKT z uszczelką
Schmale, maxi Aluminiumführungsschiene für MKT mit Dichtung
Narrow maxi aluminium guide channel MKT with seal
Úzká maxi vodicí lišta hliníková MKT s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPAM35/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPDA 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką
Mini-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung
Mini aluminium guide channel with seal
Vodicí lišta mini hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor** | **Farbe** | **Colour** | **Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPDA 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką
Maxi-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung
Maxi aluminium guide channel with seal
Vodicí lišta maxi hliníková s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor** | **Farbe** | **Colour** | **Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PPDA-P 60/12





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką - podział
Mini-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Mini aluminium guide channel with seal - division
Vodicí lišta mini hliníková s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA-P60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PPDA-P 60/17





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką - podział
Maxi-Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Maxi aluminium guide channel with seal - division
Vodicí lišta maxi hliníková s těsněním - rozdělení

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PPDA-P60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush seal, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- s kartáčovým těsněním, k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná	5x6
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
28R	orzech | nuss | nut | ořech	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

Systemy SKT / SKB

PP 38/12

NEW



oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Prowadnica mini z uszczelką
Mini Führungsschiene mit Dichtung
Mini guide channel with seal
Vodicí lišta mini s těsněním

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

PP38/12/x

- do okien typu monoblock, z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- für Monoblockfenster, mit einer Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- for monoblock windows, with brush seal, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- pro monoblokove okna, s kartáčovym těsněním, k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	5x6
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	5x6
23R	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	5x6
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub	5x6

R - Oklejane folią dekoracyjną | Mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

SLMI



Ślizgacz mini
Mini-Einlaufstutzen
Mini entry guide
Nájezd lamel mini

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

SLMI/x

- do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
20	czarny | schwarz | black | černá	100

System SKT

SLMI/A



Ślizgacz mini
Mini-Einlaufstutzen
Mini entry guide
Nájezd lamel mini

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

SLMI/A/x

- do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45
- k lamelám: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 43, PA 45

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
20	czarny | schwarz | black | černá	100

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

SLMA



Ślizgacz maxi
Maxi-Einlaufstutzen
Maxi entry guide
Nájezd lamel maxi

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

SLMA/x
- do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	100

System SKT

SLMA/A



Ślizgacz maxi
Maxi-Einlaufstutzen
Maxi entry guide
Nájezd lamel maxi

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

SLMA/A/x
- do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- for profiles: PT 52, PA 52, PA 55
- k lamelám: PT 52, PA 52, PA 55

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
20	czarny | schwarz | black | černá	100

System SKT

PO



Płyta osłonowa
Begrenzungsplatte
Cover plate
Krycí deska

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

PO/120
PO/170
PO/195
- do pokryw bocznych: PB, PBM, PBW, PBMW
- für Blendenkappen: PB, PBM, PBW, PBMW
- for end caps: PB, PBM, PBW, PBMW
- K bočním krytům: PB, PBM, PBW, PBMW

	A	
PO/120	124	10
PO/170	174	10
PO/195	199	10

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

PP

Przelotka paska
Gurttülle
Strap guide
Průchodka pásky

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

PP/x

- do montażu paska
- für die Montage des Gurtes
- for installation of strap
- k montáži pásky

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	100
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	100

Systemy SKT / SKB

L PB-RO



Łącznik pokrywa boczna - rama okienna
Kastenbefestigung zum Fensterrahmen
End cap to window frame connector
Spojka boční kryt - okenní rám

Pakowanie: 50 szt. | Packung: 50 St. | Packing: 50 pcs | Balení: 50 ks

LPB-RO

- do montażu skrzynki z ramą okienną
- für die Montage des Rollladenkastens mit dem Fensterrahmen
- for fixing the box with window frame
- ke smontování boxu s okenním rámem

System SKT

WSB



Wzmocnienie stalowe boczne
Stahlverstärkung - Seitenteil
Side steel reinforcement
Boční ocelové zpevnění

Pakowanie: 5x6 szt. x m | Packung: 5x6 St. x m | Packing: 5x6 pcs. x m | Balení: 5x6 ks x m

WSB

- do zastosowania z profilami bocznymi skrzynek PSB
- verwendet mit den Kastenprofil - Seitenteil PSB
- used with PSB side profiles
- pro použití s bočními profily boxů PSB

System SKT

WSD



Wzmocnienie stalowe dolne
Stahlverstärkung - Unterteil
Bottom steel reinforcement
Dolní ocelové zpevnění

Pakowanie: 5x6 szt. x m | Packung: 5x6 St. x m | Packing: 5x6 pcs. x m | Balení: 5x6 ks x m

WSD

- do zastosowania z profilem dolnym do wzmocnienia PSDW / PSDW RA
- verwendet mit den Kastenprofil - Unterteil, zur Verstärkung PSDW / PSDW RA
- used with PSDW / PSDW RA bottom profile for steel reinforcement
- pro použití s spodním profilem ke zpevnění PSDW / PSDW RA

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

WSS



Wzmocnienie stalowe skrzynki
Kastenstahlverstärkung
Shutter box steel reinforcement
Ocelové zpevnění boxu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

WSS/230/170
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/170
- used with shutter boxes: SKT 230/170
- pro použití s boxy: SKT 230/170

WSS/230/210
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/210
- verwendet mit den Kästen: SKT 230/210
- used with shutter boxes: SKT 230/210
- pro použití s boxy: SKT 230/210

WSS/255/240
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT 255/240
- verwendet mit den Kästen: SKT 255/240
- used with shutter boxes: SKT 255/240
- pro použití s boxy: SKT 255/240

	A	
WSS/230/170	150	1
WSS/230/210	190	1
WSS/255/240	220	1

System SKT

WSSM



Wzmocnienie stalowe skrzynki MKT
Kasten Stahlverstärkung MKT
Shutter box MKT steel reinforcement
Ocelové zpevnění boxu MKT

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

WSSM/230/170
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT+MKT 230/170
- zur Anwendung mit den Kästen: SKT+MKT 230/170
- used with shutter boxes: SKT+MKT 230/170
- pro použití s boxy: SKT+MKT 230/170

WSSM/230/210
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT+MKT 230/210
- zur Anwendung mit den Kästen: SKT+MKT 230/210
- used with shutter boxes: SKT+MKT 230/210
- pro použití s boxy: SKT+MKT 230/210

WSSM/255/240
- do zastosowania ze skrzynkami: SKT+MKT 255/240
- zur Anwendung mit den Kästen: SKT+MKT 255/240
- used with shutter boxes: SKT+MKT 255/240
- pro použití s boxy: SKT+MKT 255/240

	A	
WSSM/230/170	150	1
WSSM/230/210	190	1
WSSM/255/240	220	1

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

KLM



Klin montażowy
Montagekeil
Mounting wedge
Montážní klín

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

KLM

- stosowany do zabezpieczenia skrzynki przed deformacją podczas tynkowania
- verwendet zur Absicherung des Kastens vor der Deformierung während des Verputzen
- used to secure the shutter box against deformation during plastering
- používáno pro zajištění boxu proti deformaci během omítání

System SKT

KMO



Kotwa montażowa
Montageanker
Mounting anchor
Montážní kotva

Pakowanie: 50 szt. | Packung: 50 St. | Packing: 50 pcs | Balení: 50 ks

KMO

- do zastosowania ze skrzynkami SKT, SKB
- verwendet mit den Kästen SKT, SKB
- used with shutter boxes SKT, SKB
- pro použití s boxy SKT, SKB

Systemy SKT / SKB

OC/A



Ocieplenie skrzynki SKT
Wärmedämmung für Kasten SKT
Thermal insulation for SKT box
Zateplení boxu SKT

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balení: komplet

OC/A/S

- wykonanie: styropian
- Ausführung: Styropor
- material: styrofoam
- provedení: polystyren

OC/A/N

- wykonanie: grafit
- Ausführung: Grafit
- material: grafit
- provedení: grafit

	A	B	
OC/A/S/230/170	150	144	30
OC/A/S/230/210	190	144	30
OC/A/S/255/240	220	170	25

	A	B	
OC/A/N/230/170	150	144	30
OC/A/N/230/210	190	144	30
OC/A/N/255/240	220	170	25

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

OCM/A



Ocieplenie skrzynki SKT z MKT
Wärmedämmung für Kasten SKT mit MKT
Thermal insulation for SKT box with MKT
Zateplení boxu SKT s MKT

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balení: komplet

OCM/A/S
- wykonanie: styropian
- Ausführung: Styropor
- material: styrofoam
- provedení: polystyren

OCM/A/N
- wykonanie: grafit
- Ausführung: Grafit
- material: grafit
- provedení: grafit

	A	B	
OCM/A/S/230/170	150	122	30
OCM/A/S/230/210	190	122	30
OCM/A/S/255/240	220	148	25

	A	B	
OCM/A/N/230/170	150	122	30
OCM/A/N/230/210	190	122	30
OCM/A/N/255/240	220	148	25

System SKT

OC+



Ocieplenie skrzynki SKT
Wärmedämmung für Kasten SKT
Thermal insulation for SKT box
Zateplení boxu SKT

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balení: komplet

OC+/N
- wykonanie: grafit
- Ausführung: Grafit
- material: grafit
- provedení: grafit

	A	B	
OC+/N/255/240	208	160	1
OC+/N/230/210	178	141	1

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

OCP



Ocieplenie skrzynki podziałowe
Wärmedämmung für die Teilungswände
Thermal insulation for division wall
Zateplení rozdělení boxu

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

OCP/S

- wykonanie: styropian, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
- Ausführung: Styropor, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
- material: styrofoam, used as the distance between division walls SP and SPM
- provedení: polystyren, používáno jako odstup mezi dělicími stěnami SP a SPM

OCP/N

- wykonanie: grafit, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
- Ausführung: Grafit, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
- material: grafit, used as the distance between division walls SP and SPM
- provedení: grafit, používáno jako odstup mezi dělicími stěnami SP a SPM

	A	B	
OCP/S/230/170	210	150	10
OCP/S/230/210	210	190	10
OCP/S/255/240	235	220	10

	A	B	
OCP/N/230/170	210	150	10
OCP/N/230/210	210	190	10
OCP/N/255/240	235	220	10

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

OCPB



Ocieplenie pokrywy bocznej
Wärmedämmung für Blendenkappen
Thermal insulation for end cap
Zateplení bočního krytu

Pakowanie: para | Packung: Paar | Packing: pair | Balení: pár

OCPB/S

- wykonanie: styropian, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnętrznie zespolonymi PBW, PBMW
- Ausführung: Styropor, verwendet mit den Seitenblendenkappen PB, PBM und Zusammengesetzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
- material: styrofoam, used with end caps PB, PBM and internal compound end caps PBW, PBMW
- provedení: polystyren, používáno s bočními kryty PB, PBM a vnitřně spojenými boky PBW, PBMW

OCPB/N

- wykonanie: grafit, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnętrznie zespolonymi PBW, PBMW
- Ausführung: Grafit, verwendet mit den Seitenblendenkappen PB, PBM und Zusammengesetzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
- material: grafit, used with end caps PB, PBM and internal compound end caps PBW, PBMW
- provedení: grafit, používáno s bočními kryty PB, PBM a vnitřně spojenými boky PBW, PBMW

	A	B	
OCPB/S/230/170	150	145	1
OCPB/S/230/210	190	145	1
OCPB/S/255/240	220	170	1

	A	B	
OCPB/N/230/170	150	145	1
OCPB/N/230/210	190	145	1
OCPB/N/255/240	220	170	1

System SKT

OCWSS



Ocieplenie wzmocnienia WSS
Wärmedämmung für Stahlerstärkung WSS
Thermal insulation of steel reinforcement WSS
Zateplení zpevněni WSS

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balení: komplet

OCWSS/N

- wykonanie: grafit
- Ausführung: Grafit
- material: grafit
- provedení: grafit

	A	B	C	D	
OCWSS/N/230/170	147	120	147	144	1
OCWSS/N/230/210	187	120	187	144	1
OCWSS/N/255/240	217	131	217	170	1

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

OCWSSM



Ocieplenie wzmocnienia WSSM
Wärmedämmung für Stahlverstärkung WSSM
Thermal insulation of steel reinforcement WSSM
Zateplení zpevněni WSSM

Pakowanie: kpl. | Packung: Satz | Packing: set | Balení: komplet

OCWSSM/N
- wykonanie: grafit
- Ausführung: Grafit
- material: grafit
- provedení: grafit

	A	B	C	D	
OCWSSM/N/230/170	141	120	147	123	1
OCWSSM/N/230/210	181	120	187	123	1
OCWSSM/N/255/240	211	131	217	149	1

System SKT

SMOC

NEW



Szpilka mocująca do ocieplenia
Befestigungsstift zur Isolierung
Mounting pin for insulation
Montážní kolík pro izolaci

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

SMOC/125
- stosować z: OC+
- eingesetzt mit: OC+
- used with: OC+
- používaný s: OC+

System SKT

OBSC 40 KN



Obsadka Ø 40 do kół nawojowych
Kapsel Ø 40 für Gurtscheiben
Cap Ø 40 for pulleys
Násadka Ø 40 k navíjecím kolům

Pakowanie: 100 szt. | Packung: 100 St. | Packing: 100 pcs | Balení: 100 ks

OBSC40KN
- do rury SW 40, stosowana z kołami nawojowymi KN i łożyskiem LO Ø 28
- für die Stahlwelle SW 40, verwendet mit den Gurtscheiben KN und dem Kugellager LO 28
- for reel SW 40, used with pulleys KN and ball bearing LO Ø 28
- k hřídeli SW 40, používáno s navíjecími koly KN a ložiskem LO Ø 28

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

RED



Redukcja
Reduktion
Reduction
Redukce

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

RED40/50
- stosowana z rurą SW 50 i obsadkami OBS 40 ACC, OBS 40, OBS 40 KN, OBSC 40 KN, OBS 40WN SKT
- verwendet mit der Stahlwelle SW 50 und mit den Kapseln OBS 40 ACC, OBS 40, OBS 40 KN, OBSC 40 KN, OBS 40WN SKT
- used with reel SW 50 and caps OBS 40 ACC, OBS 40, OBS 40 KN, OBSC 40 KN, OBS 40WN SKT
- pro použití s hřídelí SW 50 a OBS 40 ACC, OBS 40, OBS 40 KN, OBSC 40 KN, OBS 40WN SKT

RED40/60
- stosowana z OBSC 40 KN i rurą SW 60
- verwendet mit der Kapsel OBSC 40 KN und der Stahlwelle SW 60
- used with OBSC 40 KN and reel SW 60
- pro použití s OBSC 40 KN a hřídelí SW 60

	A	
RED40/50	50	100
RED40/60	60	100

Systemy SKT / SKB

OBS 40WN SKT



Obsadka Ø 40 wspólny napęd
Kapsel Ø 40, gemeinsamer Antrieb
Cap Ø 40 common drive
Násadka Ø 40 společný pohon

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks

OBS40WNSKT
- do rury SW 40 oraz ścianki podziałowej SP, SPM i SP/B, cylinder PVC
- für die Stahlwelle SW 40, SP, SPM und SP/B Teilungswand, PVC Lasche
- for reel SW 40 and division wall SP, SPM and SP/B, cylinder PVC
- k hřídeli SW 40 a dělicí stěně SP, SPM a SP/B, válec PVC

Systemy SKT / SKB

OBS 60WN SKT



Obsadka Ø 60 wspólny napęd
Kapsel Ø 60 mit gemeinsamem Antrieb
Cap Ø 60 common drive
Násadka Ø 60 společný pohon

Pakowanie: 1 szt. | Packung: 1 St. | Packing: 1 pcs | Balení: 1 ks

OBS60WNSKT
- do rury SW 60 oraz ścianki podziałowej SP, SPM i SP/B, cylinder PVC
- für die Stahlwelle SW 60, SP, SPM und SP/B Teilungswand, PVC Lasche
- for reel SW 60 and division wall SP, SPM and SP/B, cylinder PVC
- k hřídeli SW 60 a dělicí stěně SP, SPM a SP/B, válec PVC

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

NT





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Wspornik
Stützkonsole
Support
Podpěra

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

	A	B	
NT/23/10/x	23	10	5x6
NT/45/10/x	45	10	5x6
NT/45/30/x	45	30	5x6
NT/45/45/x	45	45	5x6
NT/45/105/x	45	105	5x6

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
00	nielakierowany | unlackiert | mill finish | nelakovaná
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá
26R	mahoń | mahagoni | mahogany | mahagon
28R	orzech | nuss | nut | ořech
30R	złoty dąb | goldeiche | golden oak | zlatý dub
52R	winchester | Winchester | winchester | winchester
53R	dąb ciemny | dunkel Eiche | dark oak | tmavý dub

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt | Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

	00	**02**	**08**	**23**	**26R**	**28R**	**30R**	**52R**	**53R**
NT/23/10/x	×	×	×	×	×	×	×	×	×
NT/45/10/x	×	×	×	×	×	×	×	×	×
NT/45/30/x	×	×	×	×					
NT/45/45/x	×	×	×	×					
NT/45/105/x	×	×	×	×					

R - Oklejane folią dekoracyjną | mit Dekorfolie beklebt |
Covered with decorative foil | Polep dekorativní folií

System SKT

NT/XPS



Nośnik tynku (Styrodur XPS)
Putzträger (Styrodur XPS)
Plaster foundation (Styrodur XPS)
Nosič omítky (Styrodur XPS)

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

NT/XPS

- posiada powłokę samoprzylepną, stosowany z: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- mit Selbstklebendbeschichtung, verwendet mit: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- it has a self-adhesive layer, used with: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT
- Je vybaven samolepicím povrchem, používáno s: SP 90 WPR-E, SPS 90, KT 30, NT

	A	
NT/XPS/8	8	1
NT/XPS/10	10	1
NT/XPS/16	16	1
NT/XPS/22	22	1

Systemy SP / SP-E / SKT / SAR

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

ZPPD



Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für Führungsschienen
Guide channel side lock
Zátka vodicí lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ZPPD/x

- do prowadnic: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
- für Führungsschienen: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
- for guide channels: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17
- k vodicím lištám: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	100
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	100
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	100
32	karmel | karamel | caramel | karamel	100

System SKT

ZPPDM



Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für Führungsschienen
Guide channel side lock
Zátka vodicí lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ZPPDM/x

- do prowadnic: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
- für Führungsschienen: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
- for guide channels: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17
- k vodicím lištám: PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**	
02	biały | weiß | white | bílá	100
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	100
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	100
32	karmel | karamel | caramel | karamel	100

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

ZPPDMW



Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für Führungsschienen
Guide channel side lock
Zátka vodicí lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ZPPDMW/x

- do prowadnicy: PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17
- für Führungsschienen: PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17
- for guide channel: PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17
- k vodicí liště: PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	100
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	100
09	brązowy | braun | brown | hnědá	100
23	szary antracyt | anthrazitgrau | anthracite grey | antracitová šedá	100
32	karmel | karamel | caramel | karamel	100

System SKB

ZPPA



Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für Führungsschienen
Guide channel side lock
Zátka vodicí lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ZPPA/x

- do prowadnic: PPA 35/12, PPA 35/17
- für Führungsschienen: PPA 35/12, PPA 35/17
- for guide channels: PPA 35/12, PPA 35/17
- k vodicím lištám: PPA 35/12, PPA 35/17

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	100
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	100
09	brązowy | braun | brown | hnědá	100
32	karmel | karamel | caramel | karamel	100

System SKT

ZPPAM



Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für Führungsschienen
Guide channel side lock
Zátka vodicí lišty

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

ZPPAM/x

- do prowadnic: PPAM 35/12, PPAM 35/17
- für Führungsschienen: PPAM 35/12, PPAM 35/17
- for guide channels: PPAM 35/12, PPAM 35/17
- k vodicím lištám: PPAM 35/12, PPAM 35/17

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	100
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá	100
09	brązowy | braun | brown | hnědá	100
32	karmel | karamel | caramel | karamel	100

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

WKR/Zn/RD-2/4x13



Wkręt nyplowy ocynkowany
Nippelschraube, verzinkt
Galvanized screws
Pozinkovaný záslepkový vrut

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/RD-2/4x13

- do montażu prowadnic: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17, PPA 35/12, PPA 35/17, PPAM 35/12, PPAM 35/17, PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17, APPRA 45, APPDPRA 79, APPF/B 33
- für die Montage der Führungsschienen: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17, PPA 35/12, PPA 35/17, PPAM 35/12, PPAM 35/17, PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17, APPRA 45, APPDPRA 79, APPF/B 33
- for guide channels installation: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17, PPA 35/12, PPA 35/17, PPAM 35/12, PPAM 35/17, PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17, APPRA 45, APPDPRA 79, APPF/B 33
- k montáži vodicích lišt: PPD 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/12, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/12, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/12, PPDM-P 60/17, PP 60/12, PP 60/17, PPM 60/12, PPM 60/17, PPA 35/12, PPA 35/17, PPAM 35/12, PPAM 35/17, PPDMW 60/12, PPDMW 60/17, PPDMW-P 60/12, PPDMW-P 60/17, APPRA 45, APPDPRA 79, APPF/B 33

Systemy SKT / SKB

WKR/Zn/S/4,2x16

Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm
Blechschraube, verzinkt 4,2 x 16 mm
Galvanized screw 4.2 x 16 mm
Pozinkovaný vrut 4,2 x 16 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/S/4,2x16

- do montażu płyt osłonowych PO, PO/B z pokrywami bocznymi: PB, PBM, PBW, PBWM, PB SKB, PBW SKB, łącznika pokrywy bocznej L PB-RO, L PB-RO/B, zatyczek prowadnicy ZPPA, ZPPAM, ZPPD, ZPPDM, ZPPDMW, ZAPPRA 45, ZAPPRDA79 z prowadnicami
- für die Montage von Begrenzungsplatten PO, PO/B mit den Blendenkappen: PB, PBM, PBW, PBMW, PB SKB, PBW SKB Kastenbefestigung zum Fensterrahmen L PB-RO, L PB-RO/B, Kunststoffstöpsel für die Führungsschienen ZPPA, ZPPAM, ZPPD, ZPPDM, ZPPDMW, ZAPPRA 45, ZAPPRDA79 mit den Führungsschienen
- for installation: cover plates PO, PO/B to end caps: PB, PBM, PBW, PBWM, PB SKB, PBW SKB, end cap connector L PB-RO, L PB-RO/B, side locks ZPPA, ZPPAM, ZPPD, ZPPDM, ZPPDMW, ZAPPRA 45, ZAPPRDA79 with guide channels
- k montáži clonových desek PO, PO/B k bočním krytům: PB, PBM, PBW, PBWM, PB SKB, PBW SKB, spoje bočního krytu L PB-RO, L PB-RO/B, zarážek vodicí lišty ZPPA, ZPPAM, ZPPD, ZPPDM, ZPPDMW, ZAPPRA 45, ZAPPRDA79 s vodicími lištami

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

WKR/Zn/S/4,2x25

Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm
Blechschraube, verzinkt 4,2 x 25 mm
Galvanized screw 4.2 x 25 mm
Pozinkovaný vrut 4,2 x 25 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/S/4,2x25
- do montażu skrzynek SKP MZN moskitiery zwijanej niezależnej z BSP MZN oraz do montażu skrzynek SKT oraz SKB z: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM, PB SKB, PBW SKB, SP/B, AS RA, AS RI
- für die Montage der Kasten SKP MZN des Insektenschutzrollo-Systems von BSP MZN und für die Montage der Rollladenkasten SKT und SKB mit: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM, PB SKB, PBW SKB, SP/B, AS RA, AS RI
- for installation of shutter box SKP MZN for roller mosqito with BSP MZN and installation of shutter boxes SKT and SKB with: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM, PB SKB, PBW SKB, SP/B, AS RA, AS RI
- k montáži boxů SKP MZN samostatné naviječí sítě proti hmyzu BSP MZN a k montáži boxů SKT a SKB s: PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM, PB SKB, PBW SKB, SP/B, AS RA, AS RI

Systemy SKT / SKB / MZN

WKR/Zn/W/4x8

Wkręt ocynkowany 4 x 8 mm
Blechschraube, verzinkt 4 x 8 mm
Galvanized screw 4 x 8 mm
Pozinkovaný vrut 4 x 8 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/W/4x8
- do montażu nakładek bocznych NPB oraz NOPB
- zur Montage der Seitenabdeckungen NPB und NOPB
- for fixing the side caps NPB and NOPB
- k montáži bočního překrytí NPB a NOPB

System SKT

WKR/Zn/W/4x16

Wkręt ocynkowany 4 x 16 mm
Blechschraube, verzinkt 4 x 16 mm
Galvanized screw 4 x 16 mm
Pozinkovaný vrut 4 x 16 mm

Pakowanie: 1000 szt. | Packung: 1000 St. | Packing: 1000 pcs | Balení: 1000 ks

WKR/Zn/W/4x16
- do montażu nakładek bocznych NOPB
- zur Montage der Seitenabdeckungen NOPB
- for fixing the side caps NOPB
- k montáži bočního překrytí NOPB

System SKT

U/DS



Uszczelka gumowa
Gummidichtung
Rubber seal
Gumové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

U/DS/x
- stosowana przy doszczelnianiu połączenia skrzynki w systemie SKT / SKB z ramą okienną
- verwendet bei der Abdichtung der Verbindung des Kastens im System SKT / SKB mit dem Fensterrahmen
- used with sealing of the shutter box connection in system SKT / SKB with window frame
- používáno pro dotěsnění spojení boxu v systému SKT / SKB s okenním rámem

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	400
09	brązowy | braun | brown | hnědá	400
20	czarny | schwarz | black | černá	400

Systemy SKT / SKB

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01

U/PSD





Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Brush seal
Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

U/PSD/x

- do profilu dolnego PSD, PSDW skrzynki SKT / SKB
- für den SKT / SKB Kastenprofil - Unterteil PSD, PSDW
- for shutter box SKT / SKB bottom profile PSD, PSDW
- ke spodnímu profilu PSD, PSDW boxu SKT / SKB

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
03	szary | grau | grey | šedá	100/250

Systemy SKT / SKB

U/PSB/R



Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Brush seal
Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

U/PSB/R/x

- stosować z: PSB, PSBA, AWNT, PG MRSZ
- eingesetzt mit: PSB, PSBA, AWNT, PG MRSZ
- used with: PSB, PSBA, AWNT, PG MRSZ
- používaný s: PSB, PSBA, AWNT, PG MRSZ

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
03	szary | grau | grey | šedá	550/700

Systemy SKT / SKB / MRSZ

U/PSB/M



Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Brush seal
Kartáčové těsnění

Pakowanie: m | Packung: m | Packing: m | Balení: m

U/PSB/M/x

- do profilu bocznego PSB skrzynki SKT z MKT oraz z profilem PG MRO
- für den Kastenprofil - Seitenteil PSB, SKT mit den MKT Kästen und mit dem Hauptprofil PG MRO
- for shutter box SKT with MKT side profile PSB and with profile PG MRO
- k bočnímu profilu PSB boxu SKT s MKT a s profilem PG MRO

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
03	szary | grau | grey | šedá	350
20	czarny | schwarz | black | černá	350

Systemy SKT / MRO

NAHY



Nawiewnik higrosterowany
Lüfter mit Hygro-Steuerung
Hygroscopied vent
Hygroskopická ventilace

Pakowanie: szt. | Packung: St. | Packing: pcs | Balení: ks

NAHY/x

- do montażu w skrzynkach SKT, SKT + MKT
- für die Montage der SKT, SKT + MKT Kästen
- for fixing in shutter boxes SKT, SKT + MKT
- k montáži v boxech SKT, SKT + MKT

x	Kolor | Farbe | Colour | Barva	
02	biały | weiß | white | bílá	1

System SKT

SET





oklejane folią dekoracyjną
mit Dekorfolie beklebt
covered with a decorative foil
polepeno dekorativní fólií

Zestaw profili skrzynki
Kastenprofileset
Set of shutter box profiles
Sestava profilů boxu

Pakowanie: 1x6 kpl. x m | Packung: 1x6 Satz x m | Packing: 1x6 set x m | Balení: 1x6 komplet x m

x	**Kolor | Farbe | Colour | Barva**
02	biały | weiß | white | bílá
08	ciemnobrązowy | dunkelbraun | dark brown | tmavě hnědá

	PSB	PSG	PSRD	PSD	PSPD	PSZ	pakowanie
SET/230/170/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x	6 [m]
SET/230/170/PSPD/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x	6 [m]
SET/230/210/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x	6 [m]
SET/230/210/PSPD/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x	6 [m]
SET/255/240/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/125/x	PSD/x	-	PSZ/x	6 [m]
SET/255/240/PSPD/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/MKT/103/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x	6 [m]
ilość w zestawie Anzahl im Satz number of pieces in set počet v sadě	[2 szt.]	[1 szt.]	[1 szt.]	[1 szt.]	[1 szt.]	[1 szt.]	

System SKT

ELZ M5



Elementy złączne M5 x 10 mm
Befestigungsteile M5 x 10 mm
Fasteners M5 x 10 mm
Spojovací prvky M5 x 10 mm

Pakowanie: 100 kpl. | Packung: 100 Satz | Packing: 100 set | Balení: 100 komplet

ELZM5

- do montażu wieszaka uniwersalnego siłownika WSU, płytki pod mechanizm korbowy PAC
- für die Montage des universalen Antriebslagers WSU, die Lagerplatte für Kurbelbetriebe vom Typ PAC
- for mounting universal motor bracket WSU, plate for gear mechanism PAC
- k montáži univerzálního držáku elektromotoru WSU, destičky pod navíjecí mechanismus PAC

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2019.10.01
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 2019.10.01
We reserve the right to any technical change. Valid on 2019.10.01
Právo na technické změny vyhrazeno. Stav ke dni 2019.10.01